



Kuruma

Automotive Refinish

2K



The Collision Repair Expert
ผู้เชี่ยวชาญด้านสีพ่นซ่อมรถยนต์ และระบบงานซ่อม



เตรียมพื้น

UNDERCOAT



คู่มือสารสีโปวโพลีเอสเตอร์ 2K (โปวเทสโอง) Kuruma Polyester Putty 2K

- โปวสัน เนื้อละเอียด
- แห้งเร็ว ไม่เป็นตามด
- ขัดแต่งง่าย ทั้งขัดแห้ง และขัดน้ำ
- Extra fine grain putty and smooth workability
- Fast drying and non-pinholes
- Easy to sand and non-clogging on abrasives

- Part A : 3.8 kg (gross weight)
- Part B : 80 g



คู่มือสารสีรองพื้น อีพ็อกซี่ 2K 4:1 Kuruma Epoxy Primer 2K 4:1

- ยึดเกาะบนผิวเหล็ก กัลวาไนซ์ สแตนเลส และ อลูมิเนียม ได้ดีมาก
- ฟิล์มสีแข็งแรง ป้องกันการเกิดสนิมลดการพ่น กร่อน

- Excellent adhesion to galvanized steel, stainless steel and aluminum surfaces
- Strong film, anti-rust, anti-Weathering

- Part A : 0.8 L
- Part B : 0.2 L
- Part A : 3.5 L
- Part B : 0.87 L



คู่มือสารสีรองพื้น อะคริลิก 1K Kuruma Acrylic Primer 1K

- กลบตัวดี แห้งเร็ว
- ยึดเกาะบนผิวเหล็กและโลหะได้ดี
- พ่นและขัดง่าย

- Good hiding, fast drying
- Adhesion for metal work
- Easy to spray and good sanding ability

- 1 Kg
- 4 Kg



BEST SELLER
★
สินค้าขายดี

คู่มือสารสีรองพื้น 2K 4:1 Kuruma Primer Surfacer 2K 4:1

- เนื้อสีมาก พ่นกลบรอยได้ดี
- เนื้อสีทนต่อตัวทำละลายได้ดี
- ขัดแต่งง่าย
- มีเฉดสีให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม

- High solid and hiding ability
- Good solvent resistance
- Easy to sand
- Multi-colors for appropriate matching with color coat

○ ● ● ขาว, เทา, ดำ
White, Grey, Black

- Part A : 1 L
- Part B : 0.25 L
- Part A : 3 L
- Part B : 0.75 L

สีรอง

TOP COAT



คู่มือสารสีแม่สีเติมทาบ โซลิด / บรอนซ์ / เมทัล / เมทัลลิก / เพิร์ล Kuruma Base Coat Solid / Metallic / Pearl

- ผสม และพ่นง่าย
- กลบตัวได้ดี ชั้นฟิล์มสีมีความแข็งแรง
- ให้สีสดใส สวย เงางาม
- มีสูตรสีรองพื้น สามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้

- Easy to mix and spray paint
- Good hiding, strong paint film layer
- Brilliant colors, high gloss
- Color formula supported and can be customized

- 0.5 L
- 1 L
- 4 L



คู่มือสารสีน้ำยาปรับข้างบรอนซ์ KT500 Kuruma Flip Flop KT500

- เพิ่มประสิทธิภาพการเรียงตัวของเม็ดบรอนซ์
- ช่วยให้เม็ดบรอนซ์ด้านข้าง ขาวประกายยิ่งขึ้น

- Increasing the efficiency of metallic orientation
- Brighten side-tone of aluminum fake

- 1 L



BEST SELLER
★
สินค้าขายดี

คู่มือสารสีไมกซ์ / น้ำยาเร่งแข็ง KH041 Kuruma Mixing Color / Hardener KH041

- เนื้อสีมาก พ่นกลบตัวได้ดี
- เฉดสีเหมือน พ่นง่าย
- ทนต่อสภาพอากาศได้ดี ไม่เหลืองตัว

- Mixing color
- High solid and hiding ability
- OEM Match, easy to spray
- Non-Yellowing and weathering resistance

- สีชั้นตอนเดียว
Mono Coat

- Solid : 1 L
- Hardener : 0.25 L
- Solid : 3.785 L
- Hardener : 1 L

- KH041
- สำหรับผสมกับสีเบส คู่มือสาร โซลิด ชั้นตอนเดียว
- สร้างฟิล์มสีให้เงางาม ทนทาน
- ลดขั้นตอนและประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำงาน

- KH041
- Special hardener for solid monocoat Kuruma Mixing Color
- Shiny and durability film
- Single-stage, save time and cost

- สี 2 ชั้นตอน
2 Coat

- Solid, Metallic, Pearl : 1 L : 3.785 L



คู่มือ กาบ KB011 Kuruma Binder KB011

- ยึดเกาะดี ง่าย
- ละลายกับตัวกลาง ด้วยสารที่ช่วยเรื่องการเรียงตัวของเม็ดบรอนซ์
- Good adhesion and easy to spray
- Good aluminum particles alignment

• 17 L • 4 L



คู่มือ กาบ KB021 / น้ำยาเร่งแข็ง KH021 Kuruma Binder KB021 / Hardener KH021

- KB021**
- กาบสำหรับสีชั้นตอนเดียว ใช้ร่วมกับฮาร์ดเดอร์
 - เนื้อฟิล์ม เงางาม แข็งแรง ทนต่อสภาพอากาศ

- KH021**
- 2K Binder for single-stage system, mixed with 2K hardener
 - Excellent gloss, leveling, film appearance and weather resistance

- KH021**
- ใช้ผสมกับเมสโซไซด์ ระบบชั้นตอนเดียว
 - ช่วยให้เกิดการแข็งตัว สร้างเนื้อฟิล์มสีที่สมบูรณ์
 - ช่วยเพิ่มความเงางาม ทนต่อตัวทำละลาย และสารเคมีต่างๆ

- KH021**
- Hardener for mixing with 2K solid monocoat
 - Create the chemical reaction for drying and maximize film properties
 - Excellent gloss and chemical resistance

• KB021 : 17 L • KB021 : 4 L • KH021 : 1 L



คู่มือ กาบ KB150 Kuruma Binder KB150

- เนื้อกาวมีความเข้มข้นสูง ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม
- ช่วยให้เกิดบรอนซ์กระจายตัวได้ดี ไม่มีปัญหาต่างลาย

- High viscosity and excellent adhesion
- Good aluminum particles alignment and metallic orientation

• 17 L



คู่มือ สีน้ำมันเคลือบเงา เฮฟวี เวกิเคิล Kuruma Heavy Vehicle

- ฟิล์มสี สวยเงางาม ทนทานต่อสภาพอากาศ
- ยึดเกาะได้กับ เหล็ก กัลวาไนซ์ สังกะสี และไม้
- แห้งตัวเร็ว โดยไม่ต้องผสมฮาร์ดเดอร์

- Good resistance to solvent and weathering
- Adhesion on steel, galvanized, zinc and wood
- Fast dry, Not mixing hardener

- สามารถเพิ่มความแข็งแรงให้กับฟิล์มสี ด้วยการผสมฮาร์ดเดอร์ KH031
- Can increase the strength of the paint film mixing with hardener KH031

• Part A : 3.5 L • Part A : 0.9 L
• Part B : 0.32 L • Part B : 0.32 L

เคลียร์กับหน้า

TOP COAT CLEAR



คู่มือ เคลียร์ 2K 4:1 K4090 Kuruma Clear 2K 4:1 K4090

- เนื้อฟิล์มอ้วนหนา เงางามเป็นฟิล์ม
- ทนต่อตัวทำละลาย และมลภาวะ
- ทนต่อรังสียูวี จากแสงแดด
- ได้รับมาตรฐาน มอก.
- High build, provide film appearance
- High gloss retention
- Good resistance to solvent and weathering
- Color protection from UV
- Thai Industrial Standard Product certificate

• Part A : 1 L • Part A : 3.2 L
• Part B : 0.25 L • Part B : 0.80 L



คู่มือ เคลียร์ 2K 4:1 K4050 แห้งเร็ว Kuruma Clear 2K 4:1 K4050 Fast Dry

- แห้งเร็ว ชัดยาได้ภายใน 2 ชม.
- เหมาะกับงานซ่อมด่วน หรือซ่อมเฉพาะจุด
- ทนทานต่อสภาพอากาศ
- Fast dry and polishable within 2 hr. at air-baked (30 °C)
- Good for quick and spot repair
- Good resistance to solvent and Weathering

• Part A : 1 L • Part A : 3.2 L
• Part B : 0.25 L • Part B : 0.80 L



คู่มือ เคลียร์ 2K 4:1 K-Silver Kuruma Clear 2K 4:1 K-Silver

- เนื้อมาก ฟิล์มสี
- เนื้อฟิล์มเรียบเนียน ดึงใส เงาสวย
- ฟิล์มซ่อมไม่ย่น แห้งตัวเร็ว
- High solid and easy to spray
- Provide film appearance with good smoothness
- No Shrinkage when recoating, Fast drying

• Part A : 0.85 L • Part A : 3.2 L
• Part B : 0.23 L • Part B : 0.80 L



คู่มือ เคลียร์ 2K 2:1 K2090 Kuruma Clear 2K 2:1 K2090

- เนื้อมาก ฟิล์มง่าย
- เหมาะกับงานที่ต้องการความเงางามมาก
- ทนต่อตัวทำละลาย และรังสียูวีจากแสงแดด

- High solid and easy to spray
- High gloss and excellent film build
- Excellent resistance to chemicals and weathering and color protection from UV

• Part A : 1 L • Part A : 3.4 L
• Part B : 0.50 L • Part B : 0.85 L



คู่มือ เคลียร์ 2K 2:1 K2060 แห้งเร็ว Kuruma Clear 2K 2:1 K2060 Fast Dry

- แห้งเร็ว ชัดยาได้ภายใน 3 ชม.
- เนื้อมาก ฟิล์มใส เงางาม
- เหมาะกับงานซ่อมด่วน หรือซ่อมเฉพาะจุด

- Fast dry and polishable within 3 hr. at air-baked (30 °C)
- High solid and high-gloss clear film
- Good for quick and spot repair

• Part A : 1 L • Part A : 3.4 L
• Part B : 0.50 L • Part B : 0.85 L



ผู้เชี่ยวชาญด้านสีพื้นซ่อมรถยนต์ และระบบงานซ่อม
THE COLLISION REPAIR EXPERT





**คู่มือสาร
ยูนิเวอร์แซล ทินเนอร์ แท้งเร็ว เบอร์ 10**
Kuruma Universal Thinner 2K No.10

- แท้งเร็ว ใช้งานง่าย
- ใช้ผสมกับ สีพื้น สีรอง และเคลียร์
- ช่วยให้ฟิล์มสีเรียบเนียน
- Easy to spray application, fast drying
- Mixing with Primer, base coat and clear coat
- Good film finishing

● ทินเนอร์แท้งเร็ว
Fast Dry Thinner

● 1 L ● 3.5 L



**คู่มือสาร
ยูนิเวอร์แซล ทินเนอร์ มาตรฐาน เบอร์ 20**
Kuruma Universal Thinner 2K No.20

- ใช้ผสมกับ สีพื้น สีรอง และเคลียร์
- ช่วยให้ฟิล์มสีเรียบเนียน
- Mixing with primer, base coat and clear coat
- Good film finishing

● ทินเนอร์มาตรฐาน
Standard Thinner

● 1 L ● 3.5 L



**คู่มือสาร
ยูนิเวอร์แซล ทินเนอร์ แท้งช้า เบอร์ 30**
Kuruma Universal Thinner 2K No.30

- เหมาะกับงานผสมพ่นทั้งคัน และงานรถบรรทุก, รถบัส
- เหมาะกับสภาพอากาศที่อุณหภูมิสูง
- ช่วยให้ฟิล์มสีเรียบเนียน เงางาม
- For overall repairs and larvae spraying area as bus, truck or industrial vehicles
- Suitable for high temperature
- Improve paint film smooth and shiny

● ทินเนอร์แท้งช้า
Slow Dry Thinner

● 3.5 L



**คู่มือสาร
ทินเนอร์ อะคริลิก**
Kuruma Acrylic Thinner

- กลิ่นไม่ฉุน
- เงางาม ไม่เป็นฝ้า
- Mild odor
- High gloss, not Blushing Defect

● 2.5 Kg ● 9 Kg



**คู่มือสาร
น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิว**
Kuruma Silicone off

- ขจัดคราบไขมัน, น้ำมัน, แวกซ์, ซิลิโคน
- แท้งเร็ว และไม่ทำอันตรายต่อฟิล์มสี
- กลิ่นไม่ฉุน
- Cleaning stains, oil, wax, silicone
- Fast dry and non-effect on film paint
- Mild odor

● 1 L ● 3.5 L

กระดาษทรายและเครื่องขัด

ABRASIVE AND SANDING TOOL



**คู่มือสาร
เครื่องขัดกระดาษทราย 6" 6150SVK Velcro 6H**
Kuruma Sander 6" 6150SVK Velcro 6H Vacuum

- ใช้งานสะดวก ด้วยระบบดูดฝุ่นแบบพกพา
- และลดฝุ่นละอองจากการขัด
- ทนทานต่อการใช้งาน
- อายุการใช้งานยาวนาน
- User-friendly with portable vacuum system
- High durable working
- Long life service



**คู่มือสาร
กระดาษทรายขัดน้ำ DCC**
Kuruma DCC Waterproof Abrasive Paper

- เม็ดทรายคม และเหมาะสำหรับงานขัดน้ำด้วยมือ
- กระดาษทรายและกาว มีคุณสมบัติกันน้ำได้ดี
- เหมาะสำหรับการใช้งานทุกขั้นตอน ในระบบการทาสีพื้นสีรองรถยนต์
- Aggressive grain and suitable for wet sanding by hand
- Waterproof backing and adhesive
- Suitable from start to stop in automotive refinishing system



Double-Sided
ใช้ได้ทั้งสองหน้า

**คู่มือสาร
ขนแกะขาวขัดหยาบ 2 หน้า 9 นิ้ว**
Kuruma 9" Double-Sided Wool Buffing pad

- ขนแกะ 100% สามารถใช้ได้ทั้งสองหน้า
- เกลียวแน่น ไม่สั่นขณะขัดชิ้นงาน
- ใต้ตัวได้ขัดทะลุเข้าโครง เข้ามุม
- สามารถใช้ได้กับเครื่องขัดไฟฟ้า และเครื่องขัดระบบลม
- 100% Wool, Can be used on both sides
- Excellent thread quantity and consistency
- Work-well on both contour and at buffing area
- Applicable with both air and electric power system