



## KURUMA DUST EXTRACTOR

### DUST-FREE SANDING MACHINE FOR DRY SANDING

#### คูรูม่า เครื่องขัดไร้ฝุ่น สำหรับการขัดแห้ง

- Mobile workcenter design, smart and flexible. Designed for a wide range of tools both block sanding, electric orbital sander.
- Dust-free sanding machines help protect users from dust in working
- Streamlined shape and high tools storage space
- Used professional vacuum motor, stable and durable
- Intelligent automatic control unit, steady performance, safe and easy to work
- Includes manual mode that can be selected according to your needs.
- Suitable for dry extraction, for class L dust

- เครื่องมืองานขัดที่ถูกรออกแบบมาให้งานได้อย่างชาญฉลาดและมีความยืดหยุ่น รวมถึงถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับเครื่องมือที่หลากหลาย ทั้งบล็อกขัด และเครื่องขัด
- เครื่องขัดไร้ฝุ่น จะช่วยปกป้องผู้ใช้จากฝุ่นในขณะการทำงาน
- รูปทรงเครื่องที่คล่องตัวและพื้นที่การจัดเก็บเครื่องมือสูง
- ใช้มอเตอร์สำหรับเครื่องดูดมาตรฐานสากล ที่มีเสถียรภาพและทนทาน
- ชุดควบคุมอัจฉริยะโหมดอัตโนมัติ (Automatic) ที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและง่ายต่อการใช้งาน
- รวมถึงโหมดปกติ (Manual) ที่สามารถปรับ/เลือกได้ตามความต้องการ
- เหมาะสำหรับการดูดฝุ่นแบบแห้ง, ฝุ่นในในระดับคลาส L

#### Technical Data

| SPECIFICATIONS                  | DESCRIPTION          |
|---------------------------------|----------------------|
| Voltage / Frequency             | 220 V / 50 Hz        |
| Power consumption               | 350 - 1200 W         |
| Noise                           | ≤ 70 dB              |
| Vacuum                          | ≥ 28000 Pa           |
| Operation Pressure              | ≥ 0.7 Mpa            |
| Rubber-insulated main cable     | 2 m                  |
| Appliance socket connected load | ≤ 600 W              |
| Container capacity              | 36 L                 |
| Max. volume ow                  | 3900 L/min           |
| Weight                          | 33 kg                |
| Filter surface area             | 6800 cm <sup>2</sup> |
| Shape Size (mm)                 | 910 x 380 x 1210 mm  |
| Packing Size (mm)               | 710 x 640 x 620 mm   |



**Suction Hose and Air Hose Length 5M.**

ท่อดูดฝุ่น ความยาว 5 ม.



**Filter Bag 34L.**

ถุงเก็บฝุ่น ขนาด 34 ลิตร



#### Accessories / Spare Part

#### อุปกรณ์เสริมระบบดูดฝุ่น



**Kuruma Sander**

คูรูม่า  
เครื่องขัดกระดาษทรายกลม



**Dual Sander Adapter Set**

ข้อต่อ 3 ทาง



**Sanding Block 70x198 mm. (11Hole)**

บล็อกขัดกระดาษทราย  
ขนาด 70 x 198 มม. (11รู)



**Sanding Block 70x125 mm. (8Hole)**

บล็อกขัดกระดาษทราย  
ขนาด 70 x 125 มม. (8รู)



**Sanding Block 70x420 mm. (14Hole)**

บล็อกขัดกระดาษทราย  
ขนาด 70 x 420 มม. (14รู)



## KURUMA EXPERT AIR SANDER

- ✓ High durable working  
ทนทานต่อการใช้งาน
- ✓ Long tool life  
อายุการใช้งานนาน
- ✓ Low air consumption  
เครื่องลมใช้ได้แม้แรงลมน้อย
- ✓ After sales service with standard parts  
มีบริการหลังการขาย

## Air Sander

เครื่องขัดกระดาษทราย



Kuruma Sander 5" 5150N Velcro หลังสักทาลาด / PSA หลังสักทาลาด



Kuruma Sander 5" 5150CV Velcro 8H Vacuum หลังสักทาลาด



Kuruma Sander 5" 5150SV Velcro 8H Vacuum หลังสักทาลาด



Kuruma Sander 6" 6150N Velcro หลังสักทาลาด



Kuruma Sander 6" 6150CV Velcro 6H Vacuum หลังสักทาลาด



Kuruma Sander 6" 6150SVK Velcro 6H Vacuum หลังสักทาลาด



Kuruma Sander 3"x 4" 3040N Velcro หลังสักทาลาด

| Model                                     | Pad Size (Inch) | Pad Type     | Hole | Speed (rpm) | Orbit Dia. (mm) | Type                                                                   |
|-------------------------------------------|-----------------|--------------|------|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Kuruma Sander 5" 5150N Velcro / PSA       | 5               | Velcro / PSA | -    | 12,000      | 5               | Standard Type : รุ่นมาตรฐาน                                            |
| Kuruma Sander 5" 5150CV Velcro 8H Vacuum  | 5               | Velcro       | 8    | 12,000      | 5               | Central Vacuum Type : สามารถต่อเข้ากับเครื่องดูดฝุ่น                   |
| Kuruma Sander 5" 5150SV Velcro 8H Vacuum  | 5               | Velcro       | 8    | 12,000      | 5               | Self Vacuum With Dust Collection Bag : มีท่อระบายลม, กุ้งเก็บฝุ่น      |
| Kuruma Sander 6" 6150N Velcro             | 6               | Velcro       | -    | 12,000      | 5               | Standard Type : รุ่นมาตรฐาน                                            |
| Kuruma Sander 6" 6150CV Velcro 6H Vacuum  | 6               | Velcro       | 6    | 12,000      | 5               | Central Vacuum Type : สามารถต่อเข้ากับเครื่องดูดฝุ่น                   |
| Kuruma Sander 6" 6150SVK Velcro 6H Vacuum | 6               | Velcro       | 6    | 12,000      | 5               | Self Vacuum With Dust Collection Bag : มีท่อระบายลม, กุ้งเก็บฝุ่น, ถัง |
| Kuruma Sander 3"x 4" 3040N Velcro         | 3 x 4           | Velcro       | -    | -           | -               | Orbital Sander : เครื่องขัดกระดาษทรายสี่เหลี่ยม                        |

### Recommended สินค้าแนะนำ



Kuruma Air Pulser Blow Gun FB-10-V2T  
ปืนเป่าลม

| Speed (rpm) | Weight (kg) | Air Consumption (L/min) | Air Pressure (psi) |
|-------------|-------------|-------------------------|--------------------|
| 4,500       | 0.40        | 580                     | 90                 |


- Good for removing liquid compound sticks on wool pad and dust cleaning on workpiece surface

ปืนเป่าลมทำความสะอาดคราบยาที่ติดตามลูกขัดบนแผ่นและฝุ่นผงตามพื้นผิวของอุปกรณ์ชิ้นงานทั่วไป


# Sanding Pad

แป้นรองขัดกระดาษทรายกลม


**Kuruma**



Pad dia 5" PSA หลังขาว / Velcro หลังสีทึบ



Pad dia 5" Velcro หลังสีทึบ 6H



Pad dia 5" Velcro หลังสีทึบ 8H



Pad dia 6" Velcro หลังสีทึบ




Pad dia 6" Velcro หลังสีทึบ 6H

**Kuruma Sanding Pad 5", 6"**  
แป้นรองขัดกระดาษทรายกลม

| Pad Size (Inch) | Pad Type     | Hole  |
|-----------------|--------------|-------|
| 5               | Velcro / PSA | -     |
| 5               | Velcro / PSA | 6 & 8 |
| 6               | Velcro / PSA | -     |
| 6               | Velcro / PSA | 6     |

**MEGA**



Pad dia 5" PSA หลังขาว / Velcro หลังสีทึบ



Pad dia 5" Velcro หลังสีทึบ 6H



Pad dia 6" Velcro หลังสีทึบ 6H

**MEGA Sanding Pad 5", 6"**  
แป้นรองขัดกระดาษทรายกลม

| Pad Size (Inch) | Pad Type     | Hole |
|-----------------|--------------|------|
| 5               | Velcro / PSA | -    |
| 5               | Velcro / PSA | 6    |
| 6               | Velcro / PSA | 6    |

## Accessories

อุปกรณ์เครื่องขัด



**Wool Buff dia 3" ขนฟู V/C (W05A-A)**  
ลูกขัดขนแกะชนิดขนยาว

| Pad Size (Inch) | Pad Type | Hole |
|-----------------|----------|------|
| 3               | Velcro   | -    |



**Wool Disc With No Sponge 75 MM.(TYPE 1)**  
ลูกขัดขนแกะชนิดขนสั้น

| Pad Size (Inch) | Pad Type | Hole |
|-----------------|----------|------|
| 3               | Velcro   | -    |



**Recommended**  
สินค้าแนะนำ

**Kuruma Interface Pad dia 5" Velcro 6H + 1H**  
แผ่นฟองน้ำรองขัด หลังสีทึบ

| Pad Size (Inch) | Pad Type | Hole |
|-----------------|----------|------|
| 5               | Velcro   | 6    |

► Good for non-flat surface, Reduce vibration, Contour sanding  
ช่วยให้ผิวชิ้นงานเรียบสม่ำเสมอ, ลดแรงสั่นสะเทือน, ขัดเข้าขอบมุมได้ดี